

MANABE INDUSTRY

EXTERIOR CATALOG



manabesangyou@bz01.plala.or.jp

29- 1-1 Nishi14-jominami,
Hokkaido Obihiro shi

インターロッキング

インターロッキングは色や形が仕上がっているコンクリートブロックを敷き詰める施工方法です。色・形ともにバリエーションが多く住宅に合わせることができます。透水性や滑り止めなどの性能がある種類もあります。



レンガ敷き

レンガ（煉瓦）とは、粘土と岩と水を合わせて練って、型に入れて焼き固めたものをいいます。このようにレンガは自然素材であることから体に優しい材料といえます。断熱性や耐火性・耐水性・耐久性に優れた材料です。



APPROACH DESIGN

使用や擦れ、太陽光や雨による経年劣化で色落ちすることがありますが強度的には支障はありません。

目地から雑草や苔などが生えることがありますが、雑草対策として硬化する目地材を使用すると雑草は生えにくくなります。

レンガは経年により風化しやすいという特徴があります。風化とは雨、風などにより長年のうちに少しずつ劣化する現象のことでレンガ自体は脆くなっていくことに注意しましょう。しかしレンガ自体の耐久性は高いので経年劣化によるレンガの風合いの変化を楽しめます


塗り壁門柱

塗り壁門柱はコテ等を用いて、表面を塗り壁用の塗料で仕上げた門柱です。特徴はカラーバリエーションの豊富さと細かな色彩の違いから多彩なデザインの表現が可能です。周囲に馴染ませることも、あえて際立つ色味にすることも、どちらも可能なままに変幻自在の仕上がりとなります。



タイル門柱

タイル門柱は積み上げたコンクリートブロック等の表面にタイルを張って仕上げた門柱になります。特徴としては汚れが目立ちにくく、長期間綺麗な状態を保つことができます。高級感があり、上質な空間を演出できます。傷に強く耐久性が高くお手入れがしやすいです。



GATEPOST SELECT

汚れが2～3年くらいで出てきますのでメンテナンスが6～7年に必要です（再塗装）。オープン外構では門柱と住宅のバランスが重要で、それに道路から玄関までの距離、方位、アプローチの動線を考慮してデザインするとセンスあるエクステリアになります。

タイル張りの門柱は他の素材に比べて費用が高い傾向があります。工程も多いので工期が長くなりやすいです。しかし長期的な視点で見ればコストパフォーマンスが高いと言えますが、予算を考慮しながら検討をおすすめします。

中川製作所 NS2000 2台用ワイドカーポート

価格が各メーカーと比較すると非常に安価となっており、
積雪対応も新雪 2.0m まで対応しておりとてもおすすめのカーポートです。
20cm 刻みで寸法の変更も可能な為、ご希望に近い寸法で取り付けすることができます。




淀川製作所（ヨドコウ）ラヴィージュⅢ

カーポートとガレージが一体となった商品です。オプションが充実しており、
側面シャッターや引き戸、樋セット、開き戸、窓サッシなどを追加でつけることが可能です。
屋根と壁面には耐食性をもつガルバリウム鋼板が使用されています。



GARDEN PLAN 1

ウッド・デッキを主体としお隣との間に目隠しフェンスを作りプライベート空間の確保。バーベキュースペースを一角作り残りは人工芝でお子様と遊べるスペースとして計画しました。花壇スペースも作りお花を植えて景観もよくなります。



GARDEN PLAN 2

インターロッキングと人工芝を組合せたお庭です。境界手前にコニファーを植え間にお花を植えていきます。家庭菜園スペースを計画し楽しめるようにしています。目隠しフェンスでプライバシーも確保しつつ明るいお庭作りができました。






SLEEPER

プラスチックにガラスの繊維を混ぜて強化した物で軽くて頑丈というのがFRPです。木材だと経年劣化で腐ったり割れたり、防腐処理のメンテナンスが必要ですがFRP枕木はノーメンテナンスでお使いいただけます。カラーバリエーションも豊富で木目調・メタル調・アルミ形材色から選べるため、建物に合う色調を選択することができます。



GARDEN BED

花壇はコンクリート製のストレートガーデンやピンコロという自然石を使用し縁取ります。四角形などシンプルな形状にはコンクリートブロックが適し、円形やアール状にしたい場合ピンコロやレンガ等が適しています。



FLOWER BED

お客様がお持ちの材料で施工ももちろん可能です。材料費がかかりませんので安く工事が可能です。



SOIL RETAINING REFORM

土留め工事とは、傾斜地や高低差のある土地において、土砂が崩れたり流れ出したりしないように支えるための工事です。土をしっかりと固定するために、ブロックや擁壁を設置する工事を行います。これにより、住宅地で隣の家に土や砂が流れていってしまうといったことを未然に防いだりすることができます。写真のように平らに整地することによりお庭で楽しむこともできます。



DOG PARK

外に出て日光・音・匂い・土の感覚などの刺激を触れることが大好きな犬にとって、自宅ドッグランはノーリードで遊べる楽しい屋外空間になります。室内で駆け回ることが難しくても脱走対策を施したドッグランがあれば自由に安全に愛犬を遊ばせることができます。



REFORM GARDEN

手つかずのお庭での1番の問題は、雑草が生い茂ってしまうことです。雑草が生える事により、沢山の虫の住処になってしまいます。場合によっては、蚊や蜂などが発生し、人にとっての害虫の被害にも繋がる事が懸念されます。また、そういった問題を解決するため、雑草を除去しようとする、雑草を抜く作業であったり、除草剤を撒いたり、除草作業は1度で終わるのではなく、雑草が成長すれば何回でも時間と手間がかかります。不要な植栽の撤去や防草シートを敷くことでお悩みはかなり軽減できると思いますのでお気軽にご相談ください。



真鍋産業株式会社

〒080-0024

北海道帯広市西14条南29丁目1-1

TEL 0155-67-5292

www.manabesangyou.co.jp

